

NANEO

PMC-M 24 PLUS, PMC-M...MI PLUS

В таблицах красным цветом указаны номера артикулов, синим — рекомендуемые розничные цены в евро.

ГАЗОВЫЕ НАСТЕННЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ



PMC-M 24 PLUS

Модель	PMC-M 24 Plus	
Номинальная мощность P _n	6,1–24,8	кВт
	7626500	
	1470.00	€

6,1–24,8 кВт

ГАЗОВЫЕ НАСТЕННЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГВС С ПЛАСТИНЧАТЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ



PMC-M...MI PLUS

Модель	PMC-M 24/28 MI Plus	PMC-M 30/35 MI Plus	PMC-M 34/39 MI Plus	
Номинальная мощность P _n	6,1–24,8	8,5–31,0	8,5–35,7	кВт
	7626501	7626502	7626503	
	1516.00	1756.00	1876.00	€

6,1–35,7 кВт

Дополнительное оборудование для PMC-M Plus

Дополнительное оборудование	Ед. пост.	Артикул	Цена
Крышка для трубопроводов для резьбового набора для замены котла	HR 73	7601016	89.00
Широкая рама	HR 79	S103219	106.00
Набор соединительных трубопроводов для широкой рамы	HR 80	S101703	131.00
Крышка для трубопроводов	HR 72	S103361	23.00
Датчик температуры дымовых газов	HR 71	S101690	66.00
Щётка для чистки теплообменника	HR 81	S101707	20.00
Набор для промывки пластинчатого теплообменника	HR 82	S101708	254.00
Сервисный модуль	HR 83	S101739	114.00
Система нейтрализации конденсата	SA 1	7613605	236.00
Настенная опора для системы нейтрализации	SA 2	7613606	83.00
Гранулированный наполнитель 2 кг для HC 33	HC 35	85317025	126.00
Набор для солнечной установки с термостатическим смесителем	ER 417	7603940	121.00
Набор для гидравлического подключения PMC-M Plus (одноконтурный)	HR 101	7602336	111.00
Набор для гидравлического подключения PMC-M Plus (двухконтурный)	HR 102	7602337	131.00

Управление	Ед. пост.	Артикул	Цена
Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	AD 247	100012645	101.00
Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	AD 248	100013138	229.00
Термостат комнатной температуры непрограммируемый	AD 140	88017859	50.00
Датчик наружной температуры	FM 46	85757741	46.00
Термостат комнатной температуры программируемый, 220 В	AD 269	100015523	114.00
Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык) (беспроводной)	AD 288	S103295	274.00
Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык)	AD 289	S103293	143.00
Модуль для управления 2 контурами	AD 290	S103303	343.00
Компактный гидравлический модуль с насосом класса А для 2 контуров	EA 145	100020169	929.00
Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	AD 301	7612097	80.00

Принадлежности котла	Ед. пост.	Артикул	Цена
Монтажная рама для двухконтурного котла	HR 155	7684681	214.00
Набор для гидравлического подключения	HR 77	7600630	49.00
Монтажная рама для одноконтурного котла	HR 156	7684682	191.00

Дополнительное оборудование для панели управления

Для панели управления котлов PMC-M Plus	Ед. пост.	Артикул	Цена
Программируемый термостат комнатной температуры (проводной)	AD 247	100012645	101.00
Программируемый термостат комнатной температуры (беспроводной)	AD 248	100013138	229.00
Программируемый термостат комнатной температуры, 230 В	AD 269	100015523	114.00
Непрограммируемый термостат комнатной температуры	AD 140	88017859	50.00
Модулирующий термостат комнатной температуры «Open Therm», проводной	AD 289	S103293	143.00
Модулирующий термостат комнатной температуры «Open Therm», беспроводной	AD 288	S103295	274.00
Датчик наружной температуры	FM 46	85757741	46.00
Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	AD 301	7612097	80.00
Датчик ГВС (NTC 12К), длина 5 м	AD 226	100005661	31.00
Модуль для управления 2 контурами	AD 290	S103303	343.00

Регулирование в зависимости от комнатной или наружной температуры:

(1) Недельная и суточная программа для контура ГВС доступна при использовании модулирующих термостатов «Open Therm» — ед. поставки AD 288 или AD 289.

(2) Можно дополнить следующим дополнительным оборудованием:

- для регулирования в зависимости от комнатной температуры заказывается термостат комнатной температуры — ед. поставки AD 140, AD 247, AD 248, AD 269, AD 301, AD 288 или AD 289;
- для регулирования в зависимости от наружной температуры заказывается:
 - датчик наружной температуры — ед. поставки FM 46;
 - датчик наружной температуры и термостат комнатной температуры — ед. поставки FM 46 и ед. поставки AD 140, AD 247, AD 248, AD 269, AD 301, AD 288 или AD 289.

ГВС	Ед. пост.	Артикул	Цена
Водонагреватель BMR 80	EE 53	100005562	720.00
Набор для подключения водонагревателя BMR 80	HR 93	7601255	129.00
Водонагреватель SRB 130	EE 81	7681039	735.00
Набор для подключения водонагревателя SRB 130	HR 92	7600413	89.00
Датчик ГВС (NTC 12К), длина 5 м	AD 226	100005661	31.00

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В таблицах красным цветом указаны номера артикулов, синим — рекомендуемые розничные цены в евро.

Подсоединение C_{13x}

Горизонтальный коаксиальный дымоход (выход через наружную стену или на крышу)

Минимальное количество принадлежностей дымоходов (PPS) для подсоединения к горизонтальному коаксиальному дымоходу

Тип котла	Ø подсоединения, мм	Горизонтальный коаксиальный дымоход		Переходник
		Ед. пост.	Артикул	
PMC-M 24 Plus, PMC-M 24/28 MI Plus, PMC-M 30/35 MI Plus, PMC-M 34/39 MI Plus	Ø 60/100	Ед. пост.	DY 871	
		Артикул	100008296	
		Цена	77.00	
	Ø 80/125	Ед. пост.	DY 882	HR 68
		Артикул	100011365	S101688
		Цена	169.00	17.00

Подсоединение C_{33x}

Вертикальный коаксиальный дымоход (выход через наклонную или плоскую крышу)

Минимальное количество принадлежностей дымоходов (PPS) для подсоединения к вертикальному коаксиальному дымоходу

Тип котла	Ø подсоединения	Вертикальный коаксиальный дымоход		Переходник
		Ед. пост.	Артикул	
PMC-M 24 Plus, PMC-M 24/28 MI Plus, PMC-M 30/35 MI Plus, PMC-M 34/39 MI Plus	Ø 80/125 мм	Ед. пост.	DY 843 (черный) или DY 844 (красный)	HR 68 Ø 80/125 мм
		Артикул	100002732	100002733
		Цена	103.00	114.00

Подсоединение C_{33x} (НОВОЕ НАЗВАНИЕ — C_{93x})

– коаксиальные дымоходы в котельной,
– обычные трубопроводы в шахте дымохода (воздух для горения и дымовые газы движутся в противотоке в шахте дымохода)

Минимальное количество принадлежностей дымоходов (PPS) для подсоединения воздуха/дымовых газов с коаксиальными дымоходами в котельной, обычными жесткими трубопроводами в шахте дымохода

Тип котла	Ø подсоединения	Набор для подсоединения котла		Набор для подсоединения дымовой трубы	
		Ед. пост.	Артикул	Ед. пост.	Артикул
PMC-M 24 Plus, PMC-M 24/28 MI Plus, PMC-M 30/35 MI Plus, PMC-M 34/39 MI Plus	Ø 80/125 мм в котельной Ø 80 мм в шахте дымохода	Ед. пост.	DY 716	Ед. пост.	DY 717
		Артикул	84887716	Артикул	84887717
		Цена	120.00	Цена	117.00

Минимальное количество принадлежностей дымоходов (PPS) для подсоединения к вертикальному коаксиальному дымоходу

Тип котла	Ø подсоединения	Набор для подсоединения котла и дымовой трубы			Переходник	Гибкий трубопровод
		Ед. пост.	Артикул	Цена		
PMC-M 24 Plus, PMC-M 24/28 MI Plus, PMC-M 30/35 MI Plus, PMC-M 34/39 MI Plus	Ø 80/125 мм в котельной Ø 80 мм в шахте дымохода	Ед. пост.	DY 849 + DY 895 или DY 850 + DY 899 + DY 904 (перпендикулярно)	100003271 + 100015325 или 100003272 + 100015329 + 100015880	HR 68 Ø 80/125 мм	DY 897 (дл. 12,5 м) ¹
		Артикул			S101688	100015327
		Цена		167.00 + 184.00 или 124.00 + 131.00 + 50.00		17.00

¹ Также доступны гибкие трубопроводы с другими длинами (см. стр. 3–7)

Подсоединение C₅₃

Раздельные трубопроводы для воздуха и дымовых газов, переходник для разделения на 2 потока (воздух для горения забирается снаружи)

Минимальное количество принадлежностей дымоходов (PPS) для подсоединения раздельных трубопроводов воздуха/дымовых газов (2 потока)

Тип котла	Ø подсоединения	Переходник для разделения на 2 потока		Патрубок забора воздуха снаружи	Набор для подсоединения дымовой трубы	Пластина для отделки
		Ед. пост.	Артикул			
PMC-M 24 Plus, PMC-M 24/28 MI Plus, PMC-M 30/35 MI Plus, PMC-M 34/39 MI Plus	Ø 60/100 мм на 2 x Ø 80 мм	Ед. пост.	HR 70	DY 38	DY 711	DY 757
		Артикул	S101711	84887438	84887711	84887757
		Цена	17.00	66.00	140.00	26.00

Подсоединение B_{23P}

Подсоединение к дымовой трубе (воздух для горения забирается из помещения котельной)

Минимальное количество принадлежностей дымоходов (PPS) для подсоединения дымовой трубы

Тип котла	Ø подсоединения	Набор для подсоединения котла		Набор для подсоединения дымовой трубы		Переходник	Гибкий трубопровод
		Ед. пост.	Артикул	Ед. пост.	Артикул		
PMC-M 24 Plus, PMC-M 24/28 MI Plus, PMC-M 30/35 MI Plus, PMC-M 34/39 MI Plus	– Ø 80/125 мм в котельной – Ø 80 мм (жесткие) в шахте дымохода	Ед. пост.	DY 913	DY 717	HR 68		
		Артикул	100017527	84887717	S101688		
		Цена	103.00	117.00	17.00		
	– Ø 80/125 мм в котельной – Ø 80 мм (гибкие) в шахте дымохода	Ед. пост.	DY 913	DY 895	HR 68	DY 897 (дл. 12,5 м) ¹	
		Артикул	100017527	100015325	S101688	100015327	
		Цена	103.00	184.00	17.00	244.00	

Подсоединение C_{43x}

Подсоединение котла с закрытой камерой сгорания к общему коллективному дымоходу ЗСЕ_Р

Минимальное количество принадлежностей дымоходов (PPS) для подсоединения к дымоходу ЗСЕ Р		Ед. пост.	Артикул	Цена
PMC-M Plus	Набор для подсоединения ЗСЕР Ø 80/125мм	DY 921	100020019	111.00

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В таблицах красным цветом указаны номера артикулов, синим — рекомендуемые розничные цены в евро.

EASYLIFE

1

ГАЗОВЫЕ НАСТЕННЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ

Дымоходы для РМС-М Plus	Ед. пост.	Артикул	Цена
Уменьшенное коаксиальное колено Ø 60/100 мм	HR 67	S101712	23.00
Горизонтальное коаксиальное окончание Ø 60/100 мм, PPS, без колена	DY 920	100019963	57.00
Вертикальное коаксиальное окончание Ø 80/125 мм (чёрное)	DY 843	100002732	103.00
Окончание с проходным элементом Ø 80-60 мм	DY 185	84887585	89.00
Звезда для центрирования (2 штуки)	DY 151	84887551	14.00
Удлинение Ø 60/100 мм длиной 500 мм, PPS	DY 681	84887681	31.00
Удлинение Ø 60/100 мм длиной 1000 мм, PPS	DY 682	84887682	49.00
Удлинение Ø 60/100 мм длиной 1950 мм, PPS	DY 683	84887683	83.00
Колено 87° Ø 60/100 мм, PPS (1 штука)	DY 684	84887684	31.00
Колено 45° Ø 60/100 мм, PPS (2 штуки)	DY 685	84887685	63.00
Колено 30° Ø 60/100 мм, PPS (2 штуки)	DY 686	84887686	94.00
Колено 15° Ø 60/100 мм, PPS (2 штуки)	DY 687	84887687	120.00
Компенсационная муфта Ø 60/100 мм, PPS (дл. 50-250 мм)	DY 688	84887688	66.00
Труба с лючком для ревизии Ø 60/100 мм, PPS	DY 689	84887689	77.00
Тройник с лючком для ревизии Ø 60/100 мм, PPS	DY 737	84887737	97.00
Набор для подсоединения котла Ø 60/100 мм, PPS	DY 702	84887702	120.00
Окончание для установки в существующий коаксиальный дымоход Ø 60/100	DY 912	100017526	147.00
Набор для подсоединения дымовой трубы Ø 80 мм, PPS	DY 895	100015325	184.00
Гибкий трубопровод Ø 80 мм (12,5 м), PPS	DY 897	100015327	244.00
Гибкий трубопровод Ø 80 мм (50 м), PPS	DY 896	100015326	897.00
Звезда для центрирования Ø 80 мм (2 штуки)	DY 618	84887618	23.00
Соединительная деталь для гибкого трубопровода Ø 80 мм, PPS	DY 898	100015328	63.00
Вспомогательное оборудование для вставки гибкого трубопровода Ø 80 мм	DY 901	100015331	164.00
Труба с лючком для ревизии для гибкого трубопровода Ø 80 мм, PPS	DY 900	100015330	123.00
Переходник с Ø 60/100 мм на Ø 80/125 мм, PPS	DY 708	84887708	46.00
Набор для подсоединения дымовой трубы Ø 80 мм, PPS	DY 701	84887701	336.00
Труба Ø 80 мм с лючком для ревизии	DY 146	84887546	43.00

Дымоходы для РМС-М Plus	Ед. пост.	Артикул	Цена
Удлинение длиной 250 мм (2 штуки)	DY 613	84887613	29.00
Удлинение Ø 80 мм длиной 500 мм, PPS (2 штуки)	DY 614	84887614	29.00
Удлинение Ø 80 мм длиной 1000 мм, PPS (2 штуки)	DY 615	84887615	46.00
Удлинение Ø 80 мм длиной 1950 мм (2 штуки)	DY 150	84887550	60.00
Колено 87° Ø 80 мм (1 штука)	DY 152	84887552	17.00
Колено 45° Ø 80 мм (2 штуки)	DY 154	84887554	29.00
Тройник Ø 80 мм с лючком для ревизии	DY 163	84887563	51.00
Звезда для центрирования (2 штуки)	DY 151	84887551	14.00
Окончание с проходным элементом Ø 80-60 мм	DY 185	84887585	89.00
Колено с лючком для ревизии Ø 80 мм, PPS	DY 877	100008301	34.00
Труба Ø 80/125 мм с лючком для ревизии	DY 124	84887524	74.00
Колено с лючком для ревизии Ø 80/125 мм, PPS/алюминий	DY 875	100008311	91.00
Набор для перпендикулярного подсоединения котла	DY 849	100003271	167.00
Набор для вертикального подсоединения котла	DY 850	100003272	124.00
Тройник Ø 80/125 мм с лючком для ревизии	DY 125	84887525	103.00
Удлинение Ø 80/125 мм длиной 250 мм	DY 126	84887526	34.00
Удлинение Ø 80/125 мм длиной 500 мм	DY 127	84887527	26.00
Удлинение Ø 80/125 мм длиной 1000 мм	DY 128	84887528	37.00
Удлинение Ø 80/125 мм длиной 1950 мм	DY 129	84887529	69.00
Компенсационная муфта Ø 80/125 мм	DY 130	84887530	43.00
Колено 87° Ø 80/125 мм (1 штука)	DY 131	84887531	29.00
Колено 45° Ø 80/125 мм (2 штуки)	DY 132	84887532	46.00
Выход на крышу с углом наклона от 30° до 45°	DY 11	84887411	131.00
Выход на крышу с углом наклона от 40° до 55°	CX 49	84837729	131.00
Уплотняющая основа для плоской крыши	CX 51	84837731	17.00
Черепица с черной втулкой для выхода на крышу от 5° до 25°	CX 121	84837121	97.00
Черепица с черной втулкой для выхода на крышу от 25 до 45°	CX 52	84837732	66.00
Черепица с черной втулкой для выхода на крышу от 35 до 55°	CX 63	84837734	86.00
Черепица с красной втулкой для выхода на крышу от 5° до 25°	CX 120	84837120	97.00
Черепица с красной втулкой для выхода на крышу от 25 до 45°	CX 83	84837783	66.00
Черепица с красной втулкой для выхода на крышу от 35 до 55°	CX 84	84837784	86.00
Пластина внутренней отделки	CX 72	84837741	14.00
Защитная решетка Ø 80/125 мм	DY 865	100005002	134.00
Решетка для вентиляции 250x300 мм	DY 35	84887435	17.00
Внутренняя решетка забора воздуха 250x300 мм	DY 36	84887436	17.00
Крепёжный хомут Ø 125 мм с длинным держателем	CX 79	84837779	14.00
Крепёжный хомут Ø 125 мм с коротким держателем	CX 118	84837118	9.00
Уплотнительный хомут Ø 125 мм для наружного монтажа	DY 51	84887451	17.00
Отцентрированное горизонтальное коаксиальное окончание Ø 60/100 мм	DY 885	100011888	86.00

Ø 80/125 мм (Al)	Ед. пост.	Артикул	Цена
Адаптер-сборник конденсата Ø 80/125 мм	DY 909	100016486	114.00
Удлинение длиной 250 мм	CX 64	84837735	50.00
Удлинение длиной 500 мм	CX 65	84837736	59.00
Удлинение длиной 1000 мм	CX 66	84837737	84.00
Удлинение длиной 1950 мм	CX 93	84837793	160.00
Компенсационная муфта	CX 67	84837738	63.00
Колено 87°	CX 76	84837743	83.00
2 колена по 45°	CX 68	84837739	126.00
Уплотнительный хомут Ø 125 мм для наружного монтажа	DY 51	84887451	17.00
Вертикальное коаксиальное окончание Ø 80/125 мм (чёрное)	DY 735	84887735	116.00
Вертикальное коаксиальное окончание Ø 80/125 мм (красное)	DY 736	84887736	191.00
Горизонтальное окончание Ø 80/125 мм длиной 730 мм	CX 119	84837119	113.00

Набор для наружной установки Ø 80/125 мм (PPS)	Ед. пост.	Артикул	Цена
Удлинение Ø 80/125 мм длиной 250 мм	DY 126	84887526	34.00
Удлинение Ø 80/125 мм длиной 500 мм	DY 127	84887527	26.00
Удлинение Ø 80/125 мм длиной 1000 мм	DY 128	84887528	37.00
Удлинение Ø 80/125 мм длиной 1950 мм	DY 129	84887529	69.00
Тройник Ø 80/125 мм с лючком для ревизии	DY 125	84887525	103.00
Труба Ø 80/125 мм с лючком для ревизии	DY 124	84887524	74.00
Колено с лючком для ревизии Ø 80/125 мм, PPS/алюминий	DY 875	100008311	91.00
Колено 87° Ø 80/125 мм (1 штука)	DY 131	84887531	29.00
Колено 45° Ø 80/125 мм (2 штуки)	DY 132	84887532	46.00
Компенсационная муфта Ø 80/125 мм	DY 130	84887530	43.00
Сборник конденсата Ø 80/125 мм	DY 916	100018981	73.00
Переходник воздух/дымовые газы Ø 80/125 мм	HR 38	S100465	16.00
Набор для подсоединения ЗСЕР Ø 80/125 мм, PPS/алюминий	DY 887	100014000	100.00